

SCHEDA INFORMATIVA

(Scheda fornita su richiesta solo per professionisti)

Nota importante:

I tamponi TNT abrasivo sono considerati dal Reg. 1907/2006/CE (REACH) come degli "articoli". Pertanto, la stesura della scheda di sicurezza viene fatta da Discotelsisal in forma volontaria, per fornire ai propri clienti delle informazioni in merito all'uso sicuro, alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto. Di conseguenza non tutti i punti della scheda sono completi.

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'

1.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Linea dei prodotti: TAMPONE ABRASIVO TNT HSF FOR PULIZIA PAVIMENTI
Nome commerciale: HP-HSF BIANCO/CRINE DI CAVALLO/ROSSO/VERDE/MARRONE/NERO

Tipologia di classificazione: Articolo

1.2 USO DEL PRODOTTO

Usi identificati: Prodotto abrasivo ad esclusivo uso professionale

1.3 IDENTIFICAZIONE AZIENDA

Società: DISCOTELSISAL S.r.l.
Indirizzo: VIALE LOMBARDIA, 401 - 20861 BRUGHERIO (MB) - ITALIA
Telefono: +39 039 83798.1
Fax: +39 039 2840125
E-mail: sales@discotelsisal.it

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

I tamponi TNT, non essendo una miscela, sono esclusi dalla lista delle sostanze classificate come pericolose quali definite dal Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Pittogrammi di pericolo: nessuno
Avvertenze: nessuna
Indicazioni di pericolo: nessuna
Consigli di prudenza: nessuno

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Il prodotto contiene i seguenti ingredienti:

BIANCO, CRINE (senza abrasivo)
ROSSO (Minerale al feldspato)
VERDE, MARRONE, NERO (Minerale all'ossido di alluminio)
Fibre di nylon poliestere (Crine (Fibre di nylon poliestere + fibre naturali-crine))
Resina base acqua

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Applicabile se i tamponi TNT sono in uso su macchine.

Inalazione: Portare la persona all'aria fresca. Consultare un medico se i sintomi persistono.

Contatto con gli occhi: Rimuovere dall'esposizione e lavare gli occhi con acqua. Consultare un medico se i sintomi persistono.

| | |
|------------------------|--|
| Contatto con la pelle: | Lavare la zona interessata con acqua e sapone. Consultare un medico se i sintomi persistono. |
| Ingestione: | Non si conoscono effetti pericolosi sulla salute. |

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 MEZZI D'ESTINZIONE

Idonei: acqua, schiuma, sabbia, polvere o CO₂ come appropriato per i materiali nelle vicinanze.

5.2 PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O MISCELA

Il prodotto non è infiammabile. In caso di incendio possono svilupparsi fumi tossici.

SEZIONE 6: MISURE DI CONTAMINAZIONE ACCIDENTALE

Non applicabile

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

Seguire le istruzioni dei costruttori di macchine e le normative nazionali. Conservare in luogo asciutto e sicuro. Fare attenzione a non far cadere il prodotto sul pavimento. L'umidità, insieme alla deformazione da forti sollecitazioni, può causare inadeguatezza nel prodotto. Se il prodotto è stato bagnato o immerso, non usarlo, anche dopo una completa essiccazione. Immagazzinare il prodotto per almeno 24 ore a temperature moderate al di sotto dei 40 ° C = 104 ° Fahrenheit

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONI PERSONALI

Rispettare la velocità massima di rotazione (RPM) come indicato sulle ruote.

Prima della lavorazione si raccomanda di eseguire una valutazione del rischio e di conseguenza utilizzare dispositivi di protezione individuale.

| | |
|-----|--|
| 8.1 | Fornire ai locali di levigatura, rettifica o di lavorazione, adeguati sistemi di ventilazione. Fornire una ventilazione adeguata per controllare che le concentrazioni di polvere, fumo o particelle siano al di sotto dei limiti di esposizione raccomandati. Utilizzare una ventilazione di diluizione generale e/o sistemi di ventilazione locali per controllare l'esposizione dell'aria e/o per controllare le polveri, i fumi o le particelle sospese nell'aria. Se la ventilazione non è adeguata, usare un apparecchio respiratorio di |
|-----|--|

Note: polveri pericolose/fumi del pezzo che si sta lavorando possono prodursi durante la levigatura e/o lavorazioni. Le normative nazionali relative ai valori limite di esposizione alle polveri devono essere prese in considerazione.

| | |
|---------|--|
| 8.2 | Controlli dell'esposizione |
| 8.2.1 | Controlli dell'esposizione occupazionale |
| 8.2.1.1 | Protezione respiratoria: Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato) |
| 8.2.1.2 | Protezione delle mani: Indossare guanti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato) |
| 8.2.1.3 | Protezione degli occhi: Indossare occhiali protettivi o visiera (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato) |
| 8.2.1.4 | Protezione udito: Indossare cuffie protettive (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato) |
| 8.2.1.4 | Protezione del corpo: Indossare indumenti protettivi (la tipologia dipende dalla specifica lavorazione e dal materiale lavorato) |

SEZIONE 9: PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 9.1 | Stato Fisico | Solido |
| 9.2 | Colore | Bianco, Rosso, Verde, Marrone, Nero, Neutro |
| 9.3 | Temperatura auto combustione | Non applicabile |
| 9.4 | Punto di infiammabilità | Non applicabile |
| 9.5 | Limiti di infiammabilità - LEL | Non applicabile |
| 9.6 | Limiti di infiammabilità - UEL | Non applicabile |
| 9.7 | Punto di ebollizione | Non applicabile |
| 9.8 | Densità | Non applicabile |
| 9.9 | Densità del vapore | Non applicabile |

| | | |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| 9.10 | Pressione del vapore | Non applicabile |
| 9.11 | Gravità specifica | Nessun dato disponibile |
| 9.12 | pH | Non applicabile |
| 9.13 | Punto di fusione | Non applicabile |
| 9.14 | Solubilità in acqua | Non applicabile |
| 9.15 | Tasso di evaporazione | Non applicabile |
| 9.16 | Kow - Oct/Acqua coeff. partizione | Non applicabile |
| 9.17 | Viscosità | Non applicabile |

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 STABILITÀ

Stabile I tamponi TNT sono stabili quando sono maneggiati o immagazzinati correttamente.

10.2 REATTIVITÀ

10.3 Condizioni da evitare: Nessuna nota

10.4 Materiali da evitare: Nessuna nota

10.5 Prodotti di decomposizione pericolosi: In condizioni di utilizzo consigliato, prodotti di decomposizione pericolosi non sono previsti. Prodotti di decomposizione pericolosi possono verificarsi a seguito di ossidazione, riscaldamento, uso improprio o di reazione con un altro materiale.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Nessun effetto tossico noto se inalato o a contatto con gli occhi o a contatto con la pelle.
Vedere anche il paragrafo 8.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

| | | |
|------|------------------------------|-----------------|
| 12.1 | Ecotossicità: | Non applicabile |
| 12.2 | Mobilità: | Non applicabile |
| 12.3 | Persistenza e degradabilità: | Non applicabile |
| 12.4 | Bio potenziale accumulativo: | Non applicabile |
| 12.5 | Altri effetti pericolosi: | Non applicabile |

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 PRODOTTO

Se non utilizzato, seguire le normative nazionali e regionali e smaltire come rifiuto speciale non pericoloso. Dopo l'uso, i tamponi TNT abrasivi possono essere state contaminati da sostanze pericolose (particelle o agenti di raffreddamento) e devono essere smaltiti in conformità alle normative nazionali e regionali come rifiuto speciale e valutare la classificazione come pericoloso.

13.2 IMBALLAGGIO

Seguire le normative nazionali e regionali.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Materiale non pericoloso per il trasporto.

Il prodotto non è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Non sono richiesti requisiti specifici di etichettatura secondo le Direttive europee.

Sostanze estremamente pereoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n°1907/2006 (REACH nessuna articolo 59)

| | |
|---|---------|
| Sostanze soggette alle procedure di autorizzazione ai sensi del Regolamento CE n°1907/2006 (REACH allegato XIV) | nessuna |
| Restrizioni ai sensi del Regolamento CE n°1907/2006 (REACH allegato XVII) | nessuna |
| Limitazioni applicabili in base alla Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) | nessuna |

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato delle conoscenze attuali e non costituiscono alcuna garanzia delle condizioni del prodotto. Le informazioni non fanno parte di alcun accordo contrattuale. È responsabilità dell'utente conformarsi alle leggi e ai regolamenti esistenti.

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

- Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e adeguamenti)
- Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH) (e successive modifiche e adeguamenti)
- Schede di dati di sicurezza dei fornitori di materie prime